

# Fenster Fachbetrieb Mustermann

Fenster - Türen - Vordächer - Sonnenschutz - Montage

ZSE GmbH • Theodor-Gietl-Str. 3 • 83026 Rosenheim

ZSE Zaremba Software Engineering GmbH  
Herr Uwe Zaremba  
Theodor Gietl Str. 3  
83026 Rosenheim

## Angebot

Bauvorhaben	:	2015-09031-A
Belegdatum	:	28.09.2015
Liefertermin	:	KW 44/2015
Sachbearb.	:	Luise Fleißig
SBA. Telefon	:	SBA Telefon
SBA. eMail	:	sample@mail.com
Firma	:	ZSE Zaremba Softwar
Kunde	:	0001, Zaremba
Kunde - Tel.	:	08031/90893-0
ADM	:	Fritze Flink
Seite	:	1 / 5

**KOMMISSION:** Bauvorhaben Musterauftrag für Interessenten an einem perfekten Auftragsbeleg

Sehr geehrter Herr Zaremba,

für die gelieferten Waren und Dienstleistungen berechnen wir wie folgt :

### **THERMO-XY für den perfekten Wärmeschutz.**

Die Kombination macht es:  
Spezielle Rahmenkonstruktion plus Wärmeschutzgläser der neuesten Generation machen THERMO-XY zur überzeugenden Investition fürs Klima und den eigenen Geldbeutel und verfügt über eine spezielle, neu-artige Rahmenkonstruktion. In Kombination mit High-Tech-Wärmeschutzglas erreicht THERMO-XY herausragende U-Werte.



(Abb. Ausstattung 500PLUS)

### **Ausstattung für die Produktgruppe "Holz-Fenster"**



Holz:	Fichte
System:	INO 68 nach DIN 68121 (68mm Bautiefe)
Endbehandlung:	Lasur
Farbe:	Natur Hell (F21)
Glas:	2fach Wärmeschutzglas UNITOP 1.1 Argon, 4/16/:4, Ug = 1.1 W/m <sup>2</sup> K, 32dB
Randverbund:	Abstandhalter Alu natur
FBA:	Standard-Fensterbankanschluss
Regenschiene:	Thermo-Regenschiene MAIN 22/24 FTI Kantig sowie Flügelabdeckschiene 3359 GSPED 3 (ähnlich Mittelbronze)
Farbe Dichtung:	Dunkelbraun
Farbe Silikon:	Ockerbraun
Pfosten/Kämpfer:	Kämpfer, Breite 80mm Setzholz, Breite 109mm
Stulp:	Stulp, Breite 133mm
Beschlag:	Beschlagsystem System-Sicherheit Widerstandsklasse RC1N (WK1) DIN V ENV 1627-1630 geprüft
Ausführung:	Abweichungen werden im folgenden bei der jeweiligen Position aufgeführt!

### **1. Pos. 1 Stück**

2flg. Stulpfenster symmetrisch, Typ 06, 1060 x 1360 mm, DL-DKR  
Sprossen: E-Sprosse (Typ1), 50 mm



**769,45**





<b>2. Pos. 1 Stück</b>	<b>1.042,85</b>	
<b>Summe: Fensteranlage Pos. 1, 2 in EUR</b>	<b>1.812,30</b>	<b>1.812,30</b>
1flg. Fenstertür, Typ 11, 980 x 2150 mm, DKR Sprossen: E-Sprosse (Typ1), 50 mm		
<b>3. Pos. 1 Stück</b>	<b>1.702,21</b>	<b>1.702,21</b>
Kombinationselement 1100 x 1500 mm lt. Skizze Deckend Papyrusweiß RAL 9018 (D22) für Rahmen, zweite Farbe für Flügel: Moosgrün RAL 6005 (D44) Farbe Dichtung: Hellgrau Farbe Silikon: Betongrau Segmentbogen, Stichhöhe: 500 mm > Feld 1: 1flg. Fenster, Typ 01, DKL, RS Thermo-Regenschiene MAIN 22/24 FTI Kantig sowie Flügelabdeckschiene 3359 GSPED 4 (ähnlich Dunkelbronze) > Feld 2: 1flg. Fenster, Typ 01, DKR > Feld 3: 1flg. Fenster, Typ 01, Kipp, RS Thermo-Regenschiene MAIN 22/24 FTI Kantig sowie Flügelabdeckschiene 3359 GSPED 0 (ähnlich Natur eloxiert) mit Sprossenkombination		
<b>4. Pos. 1 Stück</b>	<b>1.790,75</b>	<b>1.790,75</b>
Kombinationselement 1500 x 1229 mm lt. Skizze Deckend, Weiß (D21) Farbe Dichtung: Weiß Farbe Silikon: Weiß Segmentbogen, Stichhöhe: 110 mm > Feld 1: 1flg. Fenster, Typ 01, DKL, RS Thermo-Regenschiene MAIN 22/24 FTI Kantig sowie Flügelabdeckschiene 3359 GSPED 0 (ähnlich Natur eloxiert) > Feld 2: 1flg. Fenster, Typ 01, DKR, RS Thermo-Regenschiene MAIN 22/24 FTI Kantig sowie Flügelabdeckschiene 3359 Weiß		
<b>5. Pos. 1 Stück</b>	<b>1.896,60</b>	<b>1.896,60</b>
Kombinationselement 1800 x 1429 mm lt. Skizze Lasur, Honig (S21) Schrägkonstruktion > Feld 1: 1flg. Fenster, Typ 01, DKL > Feld 2: 1flg. Fenster, Typ 01, DKR > Feld 3: 1flg. Fenster, Typ 01, DKR > Feld 4: 1tlg. Fixfenster, Typ 08, BF, RS Flügelabdeckschiene 3359 GSPED 3 (ähnlich Mittelbronze) > Feld 5: 1tlg. Fixfenster, Typ 08, BF, RS Flügelabdeckschiene 3359 GSPED 3 (ähnlich Mittelbronze) > Feld 6: 1tlg. Fixfenster, Typ 08, BF, RS Flügelabdeckschiene 3359 GSPED 3 (ähnlich Mittelbronze)		
<b>6. Pos: 1 Stück</b>	<b>2,10</b>	<b>2,10</b>
1tlg. Fixfenster, Typ 08, 1000 x 1000 mm, BF Lasur, Teak (F25) Farbe Silikon: Bronze Schrägkonstruktion RS Flügelabdeckschiene 3359 Weiß		
<b>7. Pos. 1 Stück</b>	<b>540,10</b>	<b>540,10</b>
1tlg. Fixfenster, Typ 08, 1000 x 1000 mm, BF Deckend, Weiß (D21) Farbe Dichtung: Weiß Farbe Silikon: Weiß Schrägkonstruktion RS Flügelabdeckschiene 3359 Weiß Sprossen: H-Sprosse (Typ2), 25 mm		
<b>8. Pos. 1 Stück</b>	<b>632,90</b>	<b>632,90</b>
1flg. Fenster, Typ 01, 1000 x 1029 mm, Kipp		







Deckend, Moosgrün RAL 6005 (D44)  
Farbe Silikon: Moosgrün  
Schrägkonstruktion  
RS Thermo-Regenschiene MAIN 22/24 FTI Kantig sowie Flügelabdeckschiene 3359 GSPED 4 (ähnlich Dunkelbronze)

<b>9. Pos. 1 Stück</b>	<b>2.325,59</b>	<b>2.325,59</b>
Kombinationselement 1500 x 1246 mm lt. Skizze Segmentbogen, Stichhöhe: 110 mm > Feld 1: 1flg. Fenster, Typ 01, DKL > Feld 2: 1flg. Fenster, Typ 01, DKR mit Sprossenkombination		
<b>10. Pos. 1 Stück</b>	<b>1.668,50</b>	
1flg. Fenster, Typ 01, 500 x 1000 mm, DKR Lasur, Honig (S21) Sondersegmentbogen nach Schablone		
<b>11. Pos. 1 Stück</b>	<b>1.668,50</b>	
1flg. Fenster, Typ 01, 500 x 1000 mm, DKR Lasur, Honig (S21) Sondersegmentbogen nach Schablone		
<b>12. Pos. 1 Stück</b>	<b>1.668,50</b>	
<b>Summe: Fensteranlage Pos. 10, 11, 12 in EUR</b>	<b>5.005,50</b>	<b>5.005,50</b>
1flg. Fenster, Typ 01, 500 x 1000 mm, DKL Lasur, Honig (S21) Sondersegmentbogen nach Schablone		
<b>13. Pos. 1 Stück</b>	<b>701,10</b>	<b>701,10</b>
2flg. Stulpfenster symmetrisch, Typ 06, 1200 x 1200 mm, DL-DKR Deckend, Moosgrün RAL 6005 (D44) Farbe Silikon: Moosgrün Stulp, Breite 133mm mit Schlagleiste innen und mittigem Griffsitz RS Thermo-Regenschiene MAIN 22/24 FTI Kantig sowie Flügelabdeckschiene 3359 GSPED 4 (ähnlich Dunkelbronze)		
<b>14. Pos: 1 Stück</b>	<b>3.393,17</b>	<b>3.393,17</b>
Kombinationselement 2000 x 2400 mm lt. Skizze Lasur, Eiche Hell (F22) Korbbogen > Feld 1: 1tlg. Fixfenster, Typ 08, BF, RS Flügelabdeckschiene 3359 GSPED 3 (ähnlich Mittelbronze) > Feld 2: 1flg. Fenstertür, Typ 11, DKR > Feld 3: 1tlg. Fixfenster, Typ 08, BF, RS Flügelabdeckschiene 3359 GSPED 3 (ähnlich Mittelbronze) > Feld 4: 1tlg. Fixfenster, Typ 08, BF, RS Flügelabdeckschiene 3359 GSPED 4 (ähnlich Dunkelbronze) Brüstung Typ BD, Fichte, 42mm, Ug = 1.20 W/m²K, Rw 41-43dB, Feld 1_u, montiert, zusätzl. Ausfräs. beidseitig schräg von links unten nach rechts oben, endbehandelt Brüstung Typ BD, Fichte, 42mm, Ug = 1.20 W/m²K, Rw 41-43dB, Feld 3_u, montiert, zusätzl. Ausfräs. beidseitig schräg von links oben nach rechts unten, endbehandelt mit Sprossenkombination		
<b>15. Pos. 1 Stück</b>	<b>566,70</b>	<b>566,70</b>
Kombinationselement 1000 x 1000 mm lt. Skizze Deckend, Weiß (D21) Farbe Dichtung: Weiß Farbe Silikon: Weiß > Feld 1: 1tlg. Fixfenster, Typ 08, BF > Feld 2: 1flg. Fenster, Typ 01, Kipp, RS Thermo-Regenschiene MAIN 22/24 FTI Kantig sowie Flügelabdeckschiene 3359 Weiß		





Aufteilung v. unt. n. ob.: 500 mm 500 mm

**16. Pos. 1 Stück**

**1.131,20**

Kombinationselement 2000 x 1200 mm lt. Skizze

Schrägkonstruktion

> Feld 1: 1tlg. Fixfenster, Typ 08, BF, RS Flügelabdeckschiene 3359 GSPED 3 (ähnlich Mittelbronze)

> Feld 2: 1flg. Fenster, Typ 01, DKR

> Feld 3: 1tlg. Fixfenster, Typ 08, BF, RS Flügelabdeckschiene 3359 GSPED 3 (ähnlich Mittelbronze)

**17. Pos. 1 Stück**

**469,80**

**Summe: Fensteranlage Pos. 16, 17 in EUR**

**1.601,00**

**1.601,00**

1tlg. Fixfenster, Typ 08, 1300 x 450 mm, BF

Segmentbogen, Stichhöhe: 450 mm

RS Flügelabdeckschiene 3359 GSPED 3 (ähnlich Mittelbronze)

Zwischensumme

21.970,02

abzgl. 5.00 % Jubiläumsrabatt

-1.098,50

Nettobetrag in EUR

20.871,52

zzgl. 19.0 % MwSt

3.965,59

**Gesamtbetrag in EUR**

**24.837,11**

Zahlung: 10 Tage Netto, Bei Zahlung innerhalb 5 Tagen abzüglich 2% Skonto 496,74 Euro

Wir hoffen, Ihnen ein gutes Angebot zu unterbreiten und sehen mit großem Interesse Ihrer geschätzten Auftragserteilung entgegen.

Bei eventuell noch anstehenden Fragen antworten wir gerne ausführlich.

Mit freundlichen Grüßen


Fensterfachbetrieb Muster

Mit freundlichen Grüßen


*Luise Lustig*

Bauelemente Ernst GmbH






# Fenster Fachbetrieb Mustermann




Angebot Nr. 2015-09031-A vom 28.09.2015 ZSE Zaremba Software Engineering GmbH He Seite 5 / 5


Pos. 2, 1 St.




Pos. 3, 1 St.




Pos. 4, 1 St.




Pos. 5, 1 St.




Pos. 6, 1 St.




Pos. 7, 1 St.




Pos. 8, 1 St.




Pos. 9, 1 St.




Pos. 12, 1 St.



Pos. 13, 1 St.



Pos. 15, 1 St.



Pos. 17, 1 St.

